



ELECTRIQUE ou SOLAIRE

Ouverture Bluetooth
Une application simple pour piloter votre couverture motorisée

ENROULEUR HORS-SOL (fin de course mécanique)

JUPITER



La couverture de sécurité Hors Sol Solipro s'adapte sur les piscines existantes ou à construire avec son pied injecté renforcé de différents coloris au choix.

Couverture de sécurité automatique hors-sol

Installation simple et rapide

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire

Enrouleur débrayable manuellement (en cas de coupure électrique) afin de sécuriser la piscine

OPTION ENERGIE SOLAIRE


Tarifs en vigueur en janvier 2022, susceptibles de modification, se référer au QR Code pour avoir les tarifs à jour



Photo non contractuelle

Enrouleur avec fin de course mécanique

Dimensions de l'enrouleur hors tout = largeur bassin + pieds enrouleur




Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel

(Prévoir en plus un câble électrique 3x1,5² de la commande à clé vers le coffret)

Moteur 24 V Hors-sol avec fin de course mécanique (Garanti 3 ans)
(câblage électrique : 2x6² pour alimentation 24V)

X = largeur bassin + 440 mm

Axe : 5 cm + long que la largeur de la piscine



Couleurs des supports disponibles

- Blanc
- Gris clair
- Gris
- Sable

Photo moteur non contractuelle



ENROULEUR HORS-SOL



Lames opaques




Blanc Gris clair Gris Sable

BOUCHONS RÉGLABLES BREVETÉS



Réglage possible de ± 20 mm de chaque côté de la lame




Lames renforcées avec 5 alvéoles

BOUCHONS FIXES



L'épaisseur de nos lames garantit une meilleure longévité, une très bonne flottabilité, et permet de mieux conserver la chaleur.

Lames plates



Blanc Gris clair Gris Sable

BOUCHONS FIXES

Collés, non interchangeables, coloris en harmonie avec nos lames.



Meilleure résistance à l'enfoncement, aspect contemporain et esthétique.

Recouvrement total de l'articulation des lames à la fermeture.

Lames isolantes, étanches et solides

Installation simple et rapide, sur piscine existante ou à construire


Lames polycarbonates



Haute résistance aux températures et pouvoir chauffant

Résistantes aux chocs (type grêle)

BOUCHONS FIXES SILICONÉS NOIRS



Fumé dessus Gris nacré dessus Bleuté dessus
noir dessous noir dessous noir dessous

⚠ Déconseillées pour piscine avec traitement au brome et enrouleurs hors-sol Solipro, Marquise et Bali. Les lames polycarbonates enroulées peuvent monter rapidement en température lors de fort ensoleillement.


Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure électrique)

Personnalisez votre enrouleur pour une piscine à votre image

Option commutateur intérieur déporté sans fil mural



Couleurs des supports disponibles



⚠ Enrouleur déconseillé si les rayons de la piscine sont ≥ 400 mm



Esthétisme
Sécurité
Conserve la chaleur

Pilotage par smartphone bluetooth

Votre revendeur conseil

LA VIGILANCE HUMAINE est la meilleure protection pour éviter tous risques. Un bassin sécurisé et des adultes attentifs et responsables sont, de loin, la meilleure sécurité.